

# 剧毒危险化学品目录

| 序号 | 品名   | 别名                               | CAS 号      | 备注 |
|----|--|----------------------------------|------------|----|
| 1  | 5-氨基-3-苯基-1-[双(N,N-二甲基氨基氧磷基)]-1,2,4-三唑[含量>20%]         | 威菌磷                              | 1031-47-6  | 剧毒 |
| 2  | 3-氨基丙烯   | 烯丙胺                              | 107-11-9   | 剧毒 |
| 3  | 八氟异丁烯  | 全氟异丁烯；1,1,3,3,3-五氟-2-(三氟甲基)-1-丙烯 | 382-21-8   | 剧毒 |
| 4  | 八甲基焦磷酸胺  | 八甲磷                              | 152-16-9   | 剧毒 |
| 5  | 1,3,4,5,6,7,8,8-八氯-1,3,3a,4,7,7a-六氢-4,7-甲撑异苯并呋喃[含量>1%] | 八氯六氢亚甲基苯并呋喃；碳氯灵                  | 297-78-9   | 剧毒 |
| 6  | 苯基硫醇   | 苯硫酚；巯基苯；硫代苯酚                     | 108-98-5   | 剧毒 |
| 7  | 苯胂化二氯  | 二氯化苯胂；二氯苯胂                       | 696-28-6   | 剧毒 |
| 8  | 1-(3-吡啶甲基)-3-(4-硝基苯基)脲                                 | 1-(4-硝基苯基)-3-(3-吡啶基甲基)脲；灭鼠优      | 53558-25-1 | 剧毒 |
| 9  | 丙腈   | 乙基氰                              | 107-12-0   | 剧毒 |
| 10 | 2-丙炔-1-醇   | 丙炔醇；炔丙醇                          | 107-19-7   | 剧毒 |
| 11 | 丙酮氰醇   | 丙酮合氰化氢；2-羟基异丁腈；氰丙醇               | 75-86-5    | 剧毒 |
| 12 | 2-丙烯-1-醇   | 烯丙醇；蒜醇；乙烯甲醇                      | 107-18-6   | 剧毒 |
| 13 | 丙烯亚胺   | 2-甲基氮丙啶；2-甲基乙撑亚胺；丙撑亚胺            | 75-55-8    | 剧毒 |
| 14 | 叠氮化钠   | 三氮化钠                             | 26628-22-8 | 剧毒 |
| 15 | 3-丁烯-2-酮   | 甲基乙烯基酮；丁烯酮                       | 78-94-4    | 剧毒 |
| 16 | 1-(对氯苯基)-2,8,9-三氧-5-氮-1-硅双环(3,3,3)十二烷                  | 毒鼠硅；氯硅宁；硅灭鼠                      | 29025-67-0 | 剧毒 |
| 17 | 2-(二苯基乙酰基)-2,3-二氢-1,3-茛二酮                              | 2-(2,2-二苯基乙酰基)-1,3-茛满二酮；敌鼠       | 82-66-6    | 剧毒 |
| 18 | 1,3-二氟丙-2-醇(I)与1-氯-3-氟丙-2-醇(II)的混合物                    | 鼠甘伏；甘氟                           | 8065-71-2  | 剧毒 |
| 19 | 二氟化氧   | 一氧化二氟                            | 7783-41-7  | 剧毒 |
| 20 | O-O-二甲基-O-(2-甲氧甲酰基-1-甲基)乙烯基磷酸酯[含量>5%]                  | 甲基-3-[(二甲氧基磷酰基)氧代]-2-丁烯酸酯；速灭磷    | 7786-34-7  | 剧毒 |

| 序号 | 品名  | 别名                               | CAS号       | 备注 |
|----|---|----------------------------------|------------|----|
| 21 | 二甲基-4-(甲基硫代)苯基磷酸酯   | 甲硫磷                              | 3254-63-5  | 剧毒 |
| 22 | (E)-O,O-二甲基-O-[1-甲基-2-(二甲基氨基甲酰)乙基]磷酸酯[含量>25%]                 | 3-二甲氧基磷氧基-N,N-二甲基异丁烯酰胺; 百治磷      | 141-66-2   | 剧毒 |
| 23 | O,O-二甲基-O-[1-甲基-2-(甲基氨基甲酰)乙基]磷酸酯[含量>0.5%]                     | 久效磷                              | 6923-22-4  | 剧毒 |
| 24 | N,N-二甲基氨基乙腈   | 2-(二甲氨基)乙腈                       | 926-64-7   | 剧毒 |
| 25 | O,O-二甲基-对硝基苯基磷酸酯  | 甲基对氧磷                            | 950-35-6   | 剧毒 |
| 26 | 1,1-二甲基胂  | 二甲基胂[不对称]; N,N-二甲基胂              | 57-14-7    | 剧毒 |
| 27 | 1,2-二甲基胂  | 二甲基胂[对称]                         | 540-73-8   | 剧毒 |
| 28 | O,O'-二甲基硫代磷酰氯   | 二甲基硫代磷酰氯                         | 2524-03-0  | 剧毒 |
| 29 | 二甲双胍  | 二甲胍; 马钱子碱                        | 57-24-9    | 剧毒 |
| 30 | 二甲氧基马钱子碱  | 番木鳖碱                             | 357-57-3   | 剧毒 |
| 31 | 2,3-二氢-2,2-二甲基苯并呋喃-7-基-N-甲基氨基甲酸酯                              | 克百威                              | 1563-66-2  | 剧毒 |
| 32 | 2,6-二噻-1,3,5,7-四氮三环-[3,3,1,1,3,7]癸烷-2,2,6,6-四氧化物              | 毒鼠强                              | 80-12-6    | 剧毒 |
| 33 | S-[2-(二乙氨基)乙基]-O,O-二乙基硫赶磷酸酯                                   | 胺吸磷                              | 78-53-5    | 剧毒 |
| 34 | N-二乙氨基乙基氯   | 2-氯乙基二乙胺                         | 100-35-6   | 剧毒 |
| 35 | O,O-二乙基-N-(1,3-二硫戊环-2-亚基)磷酰胺[含量>15%]                          | 2-(二乙氧基磷酰亚氨基)-1,3-二硫戊环; 硫环磷      | 947-02-4   | 剧毒 |
| 36 | O,O-二乙基-N-(4-甲基-1,3-二硫戊环-2-亚基)磷酰胺[含量>5%]                      | 二乙基(4-甲基-1,3-二硫戊环-2-叉氨基)磷酸酯; 地胺磷 | 950-10-7   | 剧毒 |
| 37 | O,O-二乙基-N-1,3-二噻丁环-2-亚基磷酰胺                                    | 丁硫环磷                             | 21548-32-3 | 剧毒 |
| 38 | O,O-二乙基-O-(2-乙硫基乙基)硫代磷酸酯与 O,O-二乙基-S-(2-乙硫基乙基)硫代磷酸酯的混合物[含量>3%] | 内吸磷                              | 8065-48-3  | 剧毒 |
| 39 | O,O-二乙基-O-(4-甲基香豆素基-7)  | 扑杀磷                              | 299-45-6   | 剧毒 |

| 序号 | 品名   | 别名                             | CAS号       | 备注 |
|----|--|--------------------------------|------------|----|
|    | 硫代磷酸酯                                      |                                |            |    |
| 40 | O,O-二乙基-O-(4-硝基苯基)磷酸酯                      | 对氧磷                            | 311-45-5   | 剧毒 |
| 41 | O,O-二乙基-O-(4-硝基苯基)硫代磷酸酯[含量>4%]             | 对硫磷                            | 56-38-2    | 剧毒 |
| 42 | O,O-二乙基-O-[2-氯-1-(2,4-二氯苯基)乙烯基]磷酸酯[含量>20%] | 2-氯-1-(2,4-二氯苯基)乙烯基二乙基磷酸酯; 毒虫畏 | 470-90-6   | 剧毒 |
| 43 | O,O-二乙基-O-2-吡嗪基硫代磷酸酯[含量>5%]                | 虫线磷                            | 297-97-2   | 剧毒 |
| 44 | O,O-二乙基-S-(2-乙硫基乙基)二硫代磷酸酯[含量>15%]          | 乙拌磷                            | 298-04-4   | 剧毒 |
| 45 | O,O-二乙基-S-(4-甲基亚磺酰基苯基)硫代磷酸酯[含量>4%]         | 丰索磷                            | 115-90-2   | 剧毒 |
| 46 | O,O-二乙基-S-(对硝基苯基)硫代磷酸                      | 硫代磷酸-O,O-二乙基-S-(4-硝基苯基)酯       | 3270-86-8  | 剧毒 |
| 47 | O,O-二乙基-S-(乙硫基甲基)二硫代磷酸酯                    | 甲拌磷                            | 298-02-2   | 剧毒 |
| 48 | O,O-二乙基-S-(异丙基氨基甲酰甲基)二硫代磷酸酯[含量>15%]        | 发硫磷                            | 2275-18-5  | 剧毒 |
| 49 | O,O-二乙基-S-氯甲基二硫代磷酸酯[含量>15%]                | 氯甲硫磷                           | 24934-91-6 | 剧毒 |
| 50 | O,O-二乙基-S-叔丁基硫甲基二硫代磷酸酯                     | 特丁硫磷                           | 13071-79-9 | 剧毒 |
| 51 | 二乙基汞                                       | 二乙汞                            | 627-44-1   | 剧毒 |
| 52 | 氟  |                                | 7782-41-4  | 剧毒 |
| 53 | 氟乙酸  | 氟醋酸                            | 144-49-0   | 剧毒 |
| 54 | 氟乙酸甲酯                                      |                                | 453-18-9   | 剧毒 |
| 55 | 氟乙酸钠                                       | 氟醋酸钠                           | 62-74-8    | 剧毒 |
| 56 | 氟乙酰胺                                       |                                | 640-19-7   | 剧毒 |
| 57 | 癸硼烷  | 十硼烷; 十硼氢                       | 17702-41-9 | 剧毒 |
| 58 | 4-己烯-1-炔-3-醇                               |                                | 10138-60-0 | 剧毒 |
| 59 | 3-(1-甲基-2-四氢吡咯基)吡啶硫酸盐                      | 硫酸化烟碱                          | 65-30-5    | 剧毒 |

| 序号 | 品名   | 别名                               | CAS号       | 备注 |
|----|--|----------------------------------|------------|----|
| 60 | 2-甲基-4,6-二硝基酚  | 4,6-二硝基邻甲苯酚；二硝酚                  | 534-52-1   | 剧毒 |
| 61 | O-甲基-S-甲基-硫代磷酰胺  | 甲胺磷                              | 10265-92-6 | 剧毒 |
| 62 | O-甲基氨基甲酰基-2-甲基-2-(甲硫基)丙醛肟  | 涕灭威                              | 116-06-3   | 剧毒 |
| 63 | O-甲基氨基甲酰基-3,3-二甲基-1-(甲硫基)丁醛肟   | O-甲基氨基甲酰基-3,3-二甲基-1-(甲硫基)丁醛肟；久效威 | 39196-18-4 | 剧毒 |
| 64 | (S)-3-(1-甲基吡咯烷-2-基)吡啶  | 烟碱；尼古丁；1-甲基-2-(3-吡啶基)吡咯烷         | 54-11-5    | 剧毒 |
| 65 | 甲基磺酰氯  | 氯化硫酰甲烷；甲烷磺酰氯                     | 124-63-0   | 剧毒 |
| 66 | 甲基胼  | 一甲胼；甲基联氨                         | 60-34-4    | 剧毒 |
| 67 | 甲烷磺酰氟  | 甲磺氟酰；甲基磺酰氟                       | 558-25-8   | 剧毒 |
| 68 | 甲藻毒素(二盐酸盐)   | 石房蛤毒素(盐酸盐)                       | 35523-89-8 | 剧毒 |
| 69 | 抗霉素 A  |                                  | 1397-94-0  | 剧毒 |
| 70 | 镰刀菌酮 X   |                                  | 23255-69-8 | 剧毒 |
| 71 | 磷化氢  | 磷化三氢；膦                           | 7803-51-2  | 剧毒 |
| 72 | 硫代磷酰氯  | 硫代氯化磷酰；三氯化硫磷；三氯硫磷                | 3982-91-0  | 剧毒 |
| 73 | 硫酸三乙基锡   |                                  | 57-52-3    | 剧毒 |
| 74 | 硫酸铊  | 硫酸亚铊                             | 7446-18-6  | 剧毒 |
| 75 | 六氟-2,3-二氯-2-丁烯   | 2,3-二氯六氟-2-丁烯                    | 303-04-8   | 剧毒 |
| 76 | (1R,4S,4aS,5R,6R,7S,8S,8aR)-1,2,3,4,10,10-六氯-1,4,4a,5,6,7,8,8a-八氢-6,7-环氧-1,4,5,8-二亚甲基萘[含量2%~90%] | 狄氏剂                              | 60-57-1    | 剧毒 |
| 77 | (1R,4S,5R,8S)-1,2,3,4,10,10-六氯-1,4,4a,5,6,7,8,8a-八氢-6,7-环氧-1,4,5,8-二亚甲基萘[含量>5%]                  | 异狄氏剂                             | 72-20-8    | 剧毒 |
| 78 | 1,2,3,4,10,10-六氯-1,4,4a,5,8,8a-六氢-1,4-挂-5,8-挂二亚甲基萘[含量>10%]                                       | 异艾氏剂                             | 465-73-6   | 剧毒 |
| 79 | 1,2,3,4,10,10-六氯-1,4,4a,5,8,8a-六氢-1,4:5,8-桥,挂-二甲撑萘[含量>   | 六氯-六氢-二甲撑萘；艾氏剂                   | 309-00-2   | 剧毒 |

| 序号  | 品名   | 别名                        | CAS号       | 备注 |
|-----|--|---------------------------|------------|----|
|     | 75%]   |                           |            |    |
| 80  | 六氯环戊二烯   | 全氯环戊二烯                    | 77-47-4    | 剧毒 |
| 81  | 氯  | 液氯；氯气                     | 7782-50-5  | 剧毒 |
| 82  | 2-[(RS)-2-(4-氯苯基)-2-苯基乙酰基]-2,3-二氢-1,3-茛二酮[含量>4%] | 2-(苯基对氯苯基乙酰)茛满-1,3-二酮；氯鼠酮 | 3691-35-8  | 剧毒 |
| 83  | 氯代磷酸二乙酯  | 氯化磷酸二乙酯                   | 814-49-3   | 剧毒 |
| 84  | 氯化汞  | 氯化高汞；二氯化汞；升汞              | 7487-94-7  | 剧毒 |
| 85  | 氯化氰  | 氰化氯；氯甲腈                   | 506-77-4   | 剧毒 |
| 86  | 氯甲基甲醚  | 甲基氯甲醚；氯二甲醚                | 107-30-2   | 剧毒 |
| 87  | 氯甲酸甲酯  | 氯碳酸甲酯                     | 79-22-1    | 剧毒 |
| 88  | 氯甲酸乙酯  | 氯碳酸乙酯                     | 541-41-3   | 剧毒 |
| 89  | 2-氯乙醇  | 乙撑氯醇；氯乙醇                  | 107-07-3   | 剧毒 |
| 90  | 2-羟基丙腈   | 乳腈                        | 78-97-7    | 剧毒 |
| 91  | 羟基乙腈   | 乙醇腈                       | 107-16-4   | 剧毒 |
| 92  | 羟间唑啉(盐酸盐)  |                           | 2315-02-8  | 剧毒 |
| 93  | 氰胍甲汞   | 氰甲汞胍                      | 502-39-6   | 剧毒 |
| 94  | 氰化镉  |                           | 542-83-6   | 剧毒 |
| 95  | 氰化钾  | 山奈钾                       | 151-50-8   | 剧毒 |
| 96  | 氰化钠  | 山奈                        | 143-33-9   | 剧毒 |
| 97  | 氰化氢  | 无水氢氰酸                     | 74-90-8    | 剧毒 |
| 98  | 氰化银钾   | 银氰化钾                      | 506-61-6   | 剧毒 |
| 99  | 全氯甲硫醇  | 三氯硫氯甲烷；过氯甲硫醇；四氯硫代碳酰       | 594-42-3   | 剧毒 |
| 100 | 乳酸苯汞三乙醇铵   |                           | 23319-66-6 | 剧毒 |
| 101 | 三氯硝基甲烷   | 氯化苦；硝基三氯甲烷                | 76-06-2    | 剧毒 |
| 102 | 三氧化二砷  | 白砒；砒霜；亚砷酸酐                | 1327-53-3  | 剧毒 |
| 103 | 三正丁胺   | 三丁胺                       | 102-82-9   | 剧毒 |
| 104 | 砷化氢  | 砷化三氢；胂                    | 7784-42-1  | 剧毒 |
| 105 | 双(1-甲基乙基)氟磷酸酯                                    | 二异丙基氟磷酸酯；丙氟磷              | 55-91-4    | 剧毒 |
| 106 | 双(2-氯乙基)甲胺                                       | 氮芥；双(氯乙基)甲胺               | 51-75-2    | 剧毒 |
| 107 | 5-[(双(2-氯乙基)氨基)-2,4-(1H,3H)嘧啶二酮                  | 尿嘧啶芳芥；嘧啶苯芥                | 66-75-1    | 剧毒 |

| 序号  | 品名   | 别名                         | CAS号       | 备注 |
|-----|--|----------------------------|------------|----|
| 108 | O,O-双(4-氯苯基)N-(1-亚氨基)乙基硫代磷酸胺               | 毒鼠磷                        | 4104-14-7  | 剧毒 |
| 109 | 双(二甲胺基)磷酰氟[含量>2%]                          | 甲氟磷                        | 115-26-4   | 剧毒 |
| 110 | 2,3,7,8-四氯二苯并对二噁英                          | 二噁英; 2,3,7,8-TCDD; 四氯二苯二噁英 | 1746-01-6  | 剧毒 |
| 111 | 3-(1,2,3,4-四氢-1-萘基)-4-羟基香豆素                | 杀鼠醚                        | 5836-29-3  | 剧毒 |
| 112 | 四硝基甲烷                                      |                            | 509-14-8   | 剧毒 |
| 113 | 四氧化钨                                       | 钨酸酐                        | 20816-12-0 | 剧毒 |
| 114 | O,O,O',O'-四乙基二硫代焦磷酸酯                       | 治螟磷                        | 3689-24-5  | 剧毒 |
| 115 | 四乙基焦磷酸酯                                    | 特普                         | 107-49-3   | 剧毒 |
| 116 | 四乙基铅                                       | 发动机燃料抗爆混合物                 | 78-00-2    | 剧毒 |
| 117 | 碳酰氯  | 光气                         | 75-44-5    | 剧毒 |
| 118 | 羰基镍  | 四羰基镍; 四碳酰镍                 | 13463-39-3 | 剧毒 |
| 119 | 乌头碱  | 附子精                        | 302-27-2   | 剧毒 |
| 120 | 五氟化氯                                       |                            | 13637-63-3 | 剧毒 |
| 121 | 五氯苯酚                                       | 五氯酚                        | 87-86-5    | 剧毒 |
| 122 | 2,3,4,7,8-五氯二苯并呋喃                          | 2,3,4,7,8-PCDF             | 57117-31-4 | 剧毒 |
| 123 | 五氯化铋                                       | 过氯化铋; 氯化铋                  | 7647-18-9  | 剧毒 |
| 124 | 五羰基铁                                       | 羰基铁                        | 13463-40-6 | 剧毒 |
| 125 | 五氧化二砷                                      | 砷酸酐; 五氧化砷; 氧化砷             | 1303-28-2  | 剧毒 |
| 126 | 戊硼烷  | 五硼烷                        | 19624-22-7 | 剧毒 |
| 127 | 硒酸钠  |                            | 13410-01-0 | 剧毒 |
| 128 | 2-硝基-4-甲氧基苯胺                               | 枣红色基 GP                    | 96-96-8    | 剧毒 |
| 129 | 3-[3-(4'-溴联苯-4-基)-1,2,3,4-四氢-1-萘基]-4-羟基香豆素 | 溴鼠灵                        | 56073-10-0 | 剧毒 |
| 130 | 3-[3-(4-溴联苯-4-基)-3-羟基-1-苯丙基]-4-羟基香豆素       | 溴敌隆                        | 28772-56-7 | 剧毒 |
| 131 | 亚砷酸钙                                       | 亚砷酸钙                       | 27152-57-4 | 剧毒 |
| 132 | 亚硒酸氢钠                                      | 重亚硒酸钠                      | 7782-82-3  | 剧毒 |
| 133 | 盐酸吐根碱                                      | 盐酸依米丁                      | 316-42-7   | 剧毒 |
| 134 | 氧化汞  | 一氧化汞; 黄降汞; 红降汞             | 21908-53-2 | 剧毒 |

| 序号  | 品名                                    | 别名              | CAS号       | 备注 |
|-----|---------------------------------------|-----------------|------------|----|
| 135 | 一氟乙酸对溴苯胺                              |                 | 351-05-3   | 剧毒 |
| 136 | 乙撑亚胺                                  | 吡丙啶；1-氮杂环丙烷；氮丙啶 | 151-56-4   | 剧毒 |
|     | 乙撑亚胺[稳定的]                             |                 |            |    |
| 137 | O-乙基-O-(4-硝基苯基)苯基硫代磷酸酯[含量>15%]        | 苯硫磷             | 2104-64-5  | 剧毒 |
| 138 | O-乙基-S-苯基乙基二硫代磷酸酯[含量>6%]              | 地虫硫磷            | 944-22-9   | 剧毒 |
| 139 | 乙硼烷                                   | 二硼烷             | 19287-45-7 | 剧毒 |
| 140 | 乙酸汞                                   | 乙酸高汞；醋酸汞        | 1600-27-7  | 剧毒 |
| 141 | 乙酸甲氧基乙基汞                              | 醋酸甲氧基乙基汞        | 151-38-2   | 剧毒 |
| 142 | 乙酸三甲基锡                                | 醋酸三甲基锡          | 1118-14-5  | 剧毒 |
| 143 | 乙酸三乙基锡                                | 三乙基乙酸锡          | 1907-13-7  | 剧毒 |
| 144 | 乙炔砷                                   | 二乙炔砷            | 77-77-0    | 剧毒 |
| 145 | N-乙烯基乙撑亚胺                             | N-乙烯基氮丙环        | 5628-99-9  | 剧毒 |
| 146 | 1-异丙基-3-甲基吡啶-5-基 N,N-二甲基氨基甲酸酯[含量>20%] | 异索威             | 119-38-0   | 剧毒 |
| 147 | 异氰酸苯酯                                 | 苯基异氰酸酯          | 103-71-9   | 剧毒 |
| 148 | 异氰酸甲酯                                 | 甲基异氰酸酯          | 624-83-9   | 剧毒 |

注：

(1) A型稀释剂是指与有机过氧化物相容、沸点不低于 150℃的有机液体。A型稀释剂可用来对所有有机过氧化物进行退敏。

(2) B型稀释剂是指与有机过氧化物相容、沸点低于 150℃但不低于 60℃、闪点不低于 5℃的有机液体。B型稀释剂可用来对所有有机过氧化物进行退敏，但沸点必须至少比 50 千克包件的自加速分解温度高 60℃。

(3) 条目 2828，闪点高于 35℃，但不超过 60℃的液体如果在持续燃烧性试验中得到否定结果，则可将其视为非易燃液体，不作为易燃液体管理。